

Case in legno - con telaio


tetto

- copertura
- travetti per copertura
- foglio antipioggia
- elemento tetto 19mm
- travetti con isolamento
- foglio antivapore
- cartongesso

ossatura

- legno trattato

sistema di fissaggio casa (primo elemento) con piattaforma



parete esterna

- perlina in legno
- foglio antivapore
- osb
- ossatura con isolamento
- foglio antivapore
- travetti
- cartongesso

pavimento superiore

- perlina pavimento
- foglio antivapore
- osb
- ossatura con isolamento
- foglio antivapore
- travetti
- cartongesso

cintura di legno

parete esterna

- perlina in legno
- travetti
- foglio antivapore
- osb
- ossatura con isolamento
- osb
- foglio antivapore
- travetti
- perlina in legno

primi elementi



carta catarmata

pavimento casa

- piastrelle ceramiche
- massetto

parete interna

- cartongesso
- foglio antivapore
- ossatura con isolamento
- foglio antivapore
- cartongesso

piattaforma di cemento

- riempimento di terra ben compattato



fondazione in cemento

parete esterna

- cartongesso
- travetti
- foglio antivapore
- osb
- ossatura con isolamento
- osb
- foglio antivapore
- travetti
- polistirolo


parete esterna

- cartongesso
- travetti
- foglio antivapore
- osb
- ossatura con isolamento
- osb
- foglio antivapore
- travetti
- perlina in legno



Parete esterna (classe A) :


- 1 - cartongesso
- 2 - travetti
- 3 - fibra di legno
- 4 - osb
- foglio antivapore
- 5 - ossatura
- 6 - fibra di legno
- 7 - osb
- 8 - polistirolo



esteriore

interiore


interiore



Parete interna (classe A) :

- 1 - cartongesso
- 2 - osb
- foglio antivapore
- 3 - ossatura
- 4 - fibra di legno
- foglio antivapore
- 5 - osb
- 6 - cartongesso

interiore



Tetto :

- 1 - elemento tetto
- foglio antivapore
- 2 - travetti
- 3 - fibra di legno
- 4 - osb
- foglio antipioggia
- 5 - travetto per ventilazione
- 6 - travetto per copertura
- 7 - copertura

interiore

estereiore

Sistemi costruttivi proposti* - pareti

Case con parete semplice: spessore parete da 40/44 mm fino a 80 mm (1)

Case con parete coibentato: con travetti isolamento (2)

- parete perimetrale coibentato: perlina + travetti + perlina

- parete divisoria: perlina





Foto 1



Perlina esterna
Travetti
Vuoto per isolamento
Perlina interna







Foto 2

Sistema di fissaggio
travetti isolamento



Case con sistema "ossatura" (3)




Travetti
Isolamento
Ossatura
Foglio antivapore
Pannello OSB
Perlina interna



Foto 3

* possiamo realizzare anche altri sistemi costruttivi alla richiesta del cliente



Sistemi costruttivi proposti - tetto*



Tetto semplice
- colmo / travi (1)
- perlina tetto (2)

Tetto isolato
- colmo / travi (1)
- perlina tetto (2)
- travetti isolamento (3)
- tavola (oppure OSB) (4)

Tetto ventilato
- colmo / travi (1)
- perlina tetto (2)
- travetti isolamento (3)
- travetti ventilazione (5)
- tavola (oppure OSB) (6)
- tetto per ventilazione (7+8)

* possiamo realizzare anche altri sistemi costruttivi alla richiesta del cliente




Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4




Foto 5




Foto 6




Foto 7




Foto 8

Lavorazione e consegna



Macchine per lavorazioni in legno
di ultima generazione!



Essiccatore avanzato!

Lavorazione e consegna



Certificazioni FSC e PEFC per materiale legnoso



Ritagli perfetti!



Legno nordico di piu' alta qualita!

Lavorazione e consegna



Imbalaggio di protezione!



Premontaggio prima della consegna!



Codice di barre per tutti gli elementi componenti dei nostri prodotti!



Il carico ottimizzato per ridurre il costo di trasporto per unita' di prodotto!